

## 8.6. Файл install.css

Это файл стилей установщика. В нашем приложении будет несколько конфигураци и модулей. Модуль приложения **install** имеет цель установить приложение, доустановить модули и имеет отдельный вид шаблона и модулей, поэтому папка стилей для установщика и файл **install.css** находятся в директории **/library/install**

В главе [8.4. Файл lang\\_and\\_time\\_zone.php](#) мы заранее создали контейнер для **Кнопки** с классом **install\_button**

```
<div class = "install_button">
</div>
```

Создадим стили для отступа от

[style.css](#)

```
.install_button {
    display: flex;
    justify-content: flex-end;
}
```

А так-же заранее создали контейнер для **Порресс-бара** с классом **progressbar**

```
<div class="progressbar">
    <span style="width: 20%"></span>
</div>
```

В главе [8.5. Файл server\\_check.php](#) мы

[style.css](#)

← [8.5. Файл server\\_check.php](#) [8.7. Файл install.php](#) →

From:  
<http://git.wwooss.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link:  
[http://git.wwooss.ru/doku.php?id=software:development:demo:cms:ucms:creating\\_file\\_install\\_css&rev=1746361943](http://git.wwooss.ru/doku.php?id=software:development:demo:cms:ucms:creating_file_install_css&rev=1746361943)

Last update: 2025/05/04 15:32

