


Счетчик посещений сайта Dokuwiki

Простейший счетчик для сайта (подсчет посещения любой страницы) без базы данных. Существует масса способов реализации счетчика просмотров страницы на PHP и в основном они работают с базой данных. Но если вам нужно прикрутить по-быстрому к одной странице счетчик посещений, то этот скрипт будет вам полезен. БД он не использует, а создает текстовый файл, в котором и хранит информацию о количестве просмотров. И, как обычно, предлагаю посмотреть как это выглядит на фото или в низу станицы.

Если не указано иное, содержимое этой вики предоставляется на условиях следующей лицензии:  Public Domain

PHP POWERED W3C HTML5 W3C CSS DOKUWIKI 2799

Код счетчика

PHP

```
<?php
$file = file("count.txt");
$count = implode("", $file);
$count++;
$myfile = fopen("count.txt","w");
fputs($myfile,$count);
fclose($myfile);
?>
<span>Просмотров: <?=$count ?></span> // вывод счетчика
```

Править будем файл tpl_footer расположенный Dokuwiki\lib\tpl\dokuwiki с добавлением стиля:

CSS


```
.container {
    position: absolute;
    font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;
}
.text-block {
    position: absolute;
    bottom: 0px;
    right: 4px;
    color: black;
}
```

в файле tpl_footer добавляем в блок <div class="buttons"> нижеприведенный код PHP

Развернуть панель с кодом .

PHP

```
<a>
  <?php
    $file = file("count.txt");
    $count = implode("", $file);
    $count++;
    $myfile = fopen("count.txt","w");
    fputs($myfile,$count);
    fclose($myfile);
  ?>
  <style>
    .container {
      position: absolute;
      font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;
    }
    .text-block {
      position: absolute;
      bottom: 0px;
      right: 4px;
      color: black;
    }
  </style>
  <a class="container">
    <span>
      <div class="text-block"><?=$count ?></div>
    </span>
  </a>
</a>
```



В папку с картинками загружаем нашу иконку с размером 80px x 12px. и в строке кода `` прописываем путь к картинке. В моем случае это папка с шаблонами/картинки/.

Я не стал стили (необходимы для наложения текста на картинку) выносить пока в отдельный файл, чтобы было все для примера в одном месте.

Тут добавлен блок-контейнер () для позиционирования в основном блоке (<div class="buttons">) шаблона и добавления шрифта и цвета текста. \$file = file("count.txt"); создает файл в корне Dokuwiki с записями о посещении страниц, при желании можете изменить ее расположение.

Развернуть весь код файла "tpl_footer" после изменения:

PHP

```
<?php
/**
 * Template footer, included in the main and detail files
 */

// must be run from within DokuWiki
if (!defined('DOKU_INC')) die();
?>

<!-- ***** FOOTER ***** -->
<footer id="dokuwiki__footer"><div class="pad">
    <div class="license">Если не указано иное, содержимое этой вики
    предоставляется на&nbsp;условиях следующей лицензии: <bdi><a
    href="doku.php?id=public_domain_mark" rel="license"
    class="urlextern">Public Domain</a></bdi></div>

    <div class="buttons">
        <a href="https://php.net" title="Powered by PHP" <?php echo
        $target?>></a>
        <a href="//validator.w3.org/check/referer" title="Valid HTML5"
        <?php echo $target?>></a>
        <a href="//jigsaw.w3.org/css-
        validator/check/referer?profile=css3" title="Valid CSS" <?php echo
        $target?>></a>
        <a href="https://dokuwiki.org/" title="Driven by DokuWiki"
        <?php echo $target?>></a>
        <a>
            <?php
                $file = file("count.txt");
                $count = implode("", $file);
                $count++;
            </?php
        </a>
    </div>
</div>
```

```


        $myfile = fopen("count.txt", "w");
        fputs($myfile, $count);
        fclose($myfile);
        $filename = file("stat.txt");
    ?>
<style>
    .container {
    position: absolute;
    font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;
    }
    .text-block {
    position: absolute;
    bottom: 0px;
    right: 4px;
    color: black;
    }
</style>
    <a class="container">
        <span>
        <div class="text-block"><?=$count ?></div>
        </span>
    </a>
</div>
<?php tpl_includeFile('footer.html'); ?>
<?php
    $client = @$_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
    $forward = @$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
    $remote = @$_SERVER['REMOTE_ADDR']; // Определяем IP посетителя
    $bravo = @$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]; // Определяем браузер
    if(filter_var($client, FILTER_VALIDATE_IP)) $ip_address =
$client;
    elseif(filter_var($forward, FILTER_VALIDATE_IP))
$ip_address = $forward;
    else $ip_address = $remote;
    $file2 = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] .
'/wiki/lib/tpl/dokuwiki/debug.txt';
    file_put_contents($file2, date("F d H:i:s."). ('    ').
$ip_address . ('    '). $bravo . PHP_EOL, FILE_APPEND | LOCK_EX);
?>
</div></footer><!-- /footer -->

```

[или скачать файл](#)

"tpl_footer"

целиком и поместить в папку Dokuwiki\lib\tpl\dokuwiki.

и нажав на картинку иконки  сохранить как button-yandex.png в папке Dokuwiki\lib\tpl\dokuwiki\images.

У кого текст убегает, ловим его в стиле:

CSS

```
.container {  
    position: absolute;  
    font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; //шрифт  
}  
.text-block {  
    position: absolute;  
    bottom: 0px; //устанавливает положение нижнего края  
    right: 4px; //расстояние от правого края родительского элемента  
    color: black; //цвет текста  
}
```

Ну и все...Наслаждаемся.

[Ссылка на источник кода](#)

From:
<http://git.wwooss.ru/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:
<http://git.wwooss.ru/doku.php?id=wiki:devel:counter&rev=1737234638>

Last update: **2025/01/19 00:10**

