

Правка моей конфигурации Dokuwiki

Панель инструментов

dokuwiki/inc/toolbar.php

[Пример правки панели инструментов](#)

«См.подробности правки»

[toolbar.php](#)

```
<?php

/**
 * Editing toolbar functions
 *
 * @license    GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
 * @author    Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
 */

use dokuwiki\Extension\Event;

/**
 * Prepares and prints an JavaScript array with all toolbar buttons
 *
 * @emits    TOOLBAR_DEFINE
 * @param    string $varname Name of the JS variable to fill
 * @author    Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
 */
function toolbar_JSdefines($varname)
{
    global $lang;

    $menu = [];

    $evt = new Event('TOOLBAR_DEFINE', $menu);
    if ($evt->advise_before()) {
        // build button array
        $menu = array_merge($menu, [
            [
                'type'    => 'format',
                'title'   => $lang['qb_bold'],
                'icon'    => 'bold.png',
                'key'     => 'b',
                'open'    => '**',
                'close'   => '**',
                'block'   => false
            ],
        ],
    ],
```

```
[
    'type' => 'format',
    'title' => $lang['qb_italic'],
    'icon' => 'italic.png',
    'key' => 'i',
    'open' => '//',
    'close' => '//',
    'block' => false
],
[
    'type' => 'format',
    'title' => $lang['qb_underl'],
    'icon' => 'underline.png',
    'key' => 'u',
    'open' => '__',
    'close' => '__',
    'block' => false
],
[
    'type' => 'format',
    'title' => $lang['qb_code'],
    'icon' => 'mono.png',
    'key' => 'm',
    'open' => '```',
    'close' => '```',
    'block' => false
],
[
    'type' => 'format',
    'title' => $lang['qb_strike'],
    'icon' => 'strike.png',
    'key' => 'd',
    'open' => '<del>',
    'close' => '</del>',
    'block' => false
],
/*Редактируем малоиспользуемый пункт меню "Выбор заголовка"*/
[
    'type' => 'picker',
    'title' => $lang['qb_hs'],
    'icon' => 'h.png',
    'class' => 'pk_hl',
    'list' => [
        /*Убираем во вложенные кнопку "Подставить подпись"*/
        [
            'type' => 'signature',
            'title' => $lang['qb_sig'],
            'icon' => 'sig.png',
            'key' => 'y',
        ],
    ],
    /*Убираем во вложенные кнопку "Заголовок текущего уровня
```

```

[8]**/
    [
        'type'    => 'autohead',
        'title'   => $lang['qb_hequal'],
        'icon'    => 'hequal.png',
        'key'     => '8',
        'text'    => $lang['qb_h'],
        'mod'     => 0,
    ],
    /*Убираем во вложенные кнопку "Заголовок меньшего уровня
(подзаголовок)[9]**/
    [
        'type'    => 'autohead',
        'title'   => $lang['qb_hminus'],
        'icon'    => 'hminus.png',
        'key'     => '9',
        'text'    => $lang['qb_h'],
        'mod'     => 1,
    ],
    /*Убираем во вложенные кнопку "Заголовок большего уровня
[0]**/
    [
        'type'    => 'autohead',
        'title'   => $lang['qb_hplus'],
        'icon'    => 'hplus.png',
        'key'     => '0',
        'text'    => $lang['qb_h'],
        'mod'     => -1,
    ],
    [
        'type'    => 'format',
        'title'   => $lang['qb_h1'],
        'icon'    => 'h1.png',
        'key'     => '1',
        'open'    => '==== ',
        'close'   => '====\n'
    ],
    [
        'type'    => 'format',
        'title'   => $lang['qb_h2'],
        'icon'    => 'h2.png',
        'key'     => '2',
        'open'    => '==== ',
        'close'   => '====\n'
    ],
    [
        'type'    => 'format',
        'title'   => $lang['qb_h3'],
        'icon'    => 'h3.png',
        'key'     => '3',
        'open'    => '==== ',

```

```
        'close' => '====\n'
    ],
    [
        'type' => 'format',
        'title' => $lang['qb_h4'],
        'icon' => 'h4.png',
        'key' => '4',
        'open' => '=== ',
        'close' => '===\n'
    ],
    [
        'type' => 'format',
        'title' => $lang['qb_h5'],
        'icon' => 'h5.png',
        'key' => '5',
        'open' => '== ',
        'close' => '==\n'
    ]
],
'block' => true
],
[
    'type' => 'linkwiz',
    'title' => $lang['qb_link'],
    'icon' => 'link.png',
    'key' => 'l',
    'open' => '[' ,
    'close' => ']',
    'block' => false
],
[
    'type' => 'format',
    'title' => $lang['qb_extlink'],
    'icon' => 'linkextern.png',
    'open' => '[' ,
    'close' => ']',
    'sample' => 'http://example.com|' .
$lang['qb_extlink'],
    'block' => false
],
[
    'type' => 'formatln',
    'title' => $lang['qb_ol'],
    'icon' => 'ol.png',
    'open' => '- ',
    'close' => '',
    'key' => '-',
    'block' => true
],
[
    'type' => 'formatln',
```

```

        'title' => $lang['qb_ul'],
        'icon'   => 'ul.png',
        'open'   => ' * ',
        'close'  => '',
        'key'    => '.',
        'block'  => true
    ],
    [
        'type'   => 'insert',
        'title'  => $lang['qb_hr'],
        'icon'   => 'hr.png',
        'insert' => '\n----\n',
        'block'  => true
    ],
    [
        'type'   => 'mediapopup',
        'title'  => $lang['qb_media'],
        'icon'   => 'image.png',
        'url'    => 'lib/exe/mediamanager.php?ns=',
        'name'   => 'mediaselect',
        'options' =>
'width=750,height=500,left=20,top=20,scrollbars=yes,resizable=yes',
        'block'  => false
    ],
    [
        'type'   => 'picker',
        'title'  => $lang['qb_smileys'],
        'icon'   => 'smiley.png',
        'list'   => getSmileys(),
        'icobase' => 'smileys',
        'block'  => false
    ],
    [
        'type'   => 'picker',
        'title'  => $lang['qb_chars'],
        'icon'   => 'chars.png',
        'list' => [
            'À', 'à', 'Á', 'á', 'Â', 'â', 'Ã', 'ã', 'Ä', 'ä',
'Ă', 'ă', 'Ǻ', 'ǻ', 'Å', 'å',
            'Ā', 'ā', 'Ą', 'ą', 'Æ', 'æ', 'Ć', 'ć', 'Ç', 'ç',
'Č', 'č', 'Ĉ', 'ĉ', 'Ċ', 'ċ',
            'Đ', 'đ', 'Ð', 'ð', 'È', 'è', 'É', 'é', 'Ê',
'ê', 'Ë', 'ë', 'Ě', 'ě', 'Ē',
            'ē', 'Ē', 'è', 'Ě', 'ẹ', 'Ĝ', 'ğ', 'Ĝ', 'ĝ', 'Ĝ',
'ğ', 'Ĝ', 'ğ', 'Ĥ', 'ĥ', 'Ì',
            'ì', 'Í', 'í', 'Î', 'î', 'Ï', 'ï', 'Ī', 'ī', 'Ī',
'ī', 'Ī', 'ı', 'İ', 'ı', 'Ĵ',
            'ĵ', 'Ķ', 'ķ', 'Ļ', 'ļ', 'Ļ', 'ļ', 'Ļ', 'ļ', 'Ł',
'ł', 'Ļ', 'ł', 'Ń', 'ń', 'Ń',
            'ñ', 'Ń', 'ñ', 'Ń', 'ň', 'ň', 'Ò', 'ò', 'Ó', 'ó', 'Ô',
'ô', 'Ô', 'ö', 'Ö', 'Ö',

```



```


global $conf;
global $INFO;
/** @var Input $INPUT */
global $INPUT;

$sig = $conf['signature'];
$sig = dformat(null, $sig);
$sig = str_replace('@USER@', $INPUT->server->str('REMOTE_USER'),
$sig);
if (is_null($INFO)) {
    $sig = str_replace(['@NAME@', '@MAIL@'], '', $sig);
} else {
    $sig = str_replace('@NAME@', $INFO['userinfo']['name'] ?? "",
$sig);
    $sig = str_replace('@MAIL@', $INFO['userinfo']['mail'] ?? "",
$sig);
}
$sig = str_replace('@DATE@', dformat(), $sig);
$sig = str_replace('\n', '\\n', $sig);
return json_encode($sig, JSON_THROW_ON_ERROR);
}

//Setup VIM: ex: et ts=4 :

```

Скачать файл toolbar.php с правками



Шаблон dokuwiki

tpl_footer.php

2023-04-04 «Jack Jackrum»

lib/tpl/dokuwiki/tpl_footer.php

Счетчик посещений сайта Dokuwiki с регистрацией IP - адреса в .txt файле

«См.подробности правки»

[tpl_footer.php](#)

```
<?php
/**
 * Template footer, included in the main and detail files
 */

// must be run from within DokuWiki
if (!defined('DOKU_INC')) die();
?>

<!-- ***** FOOTER ***** -->
<footer id="dokuwiki_footer"><div class="pad">
    <div class="license">Если не указано иное, содержимое этой вики
предоставляется на&nbsp;условиях следующей лицензии: <bdi><a
href="doku.php?id=public_domain_mark" rel="license"
class="urlextern">Public Domain</a></bdi></div>

    <div class="buttons">
        <a href="https://php.net" title="Powered by PHP" <?php echo
$target?>></a>
        <a href="//validator.w3.org/check/referer" title="Valid HTML5"
<?php echo $target?>></a>
        <a href="//jigsaw.w3.org/css-
validator/check/referer?profile=css3" title="Valid CSS" <?php echo
$target?>></a>
        <a href="https://dokuwiki.org/" title="Driven by DokuWiki"
<?php echo $target?>></a>
    <a>
        <?php
            $file = file("count.txt");
            $count = implode("", $file);
            $count++;
            $myfile = fopen("count.txt", "w");
            fputs($myfile, $count);
            fclose($myfile);
            $filename = file("stat.txt");
        ?>
    <style>
        .container {
            position: absolute;
            font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;
        }
        .text-block {
```

```

        position: absolute;
        bottom: 0px;
        right: 4px;
        color: black;
    }
</style>
    <a class="container">
        <span>
        <div class="text-block"><?=$count ?></div>
        </span>
    </a>
</div>
<?php tpl_includeFile('footer.html'); ?>
<?php //Счетчик определителя IP посетителя
$client = @$_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
$forward = @$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
$remote = @$_SERVER['REMOTE_ADDR']; //Определяем IP посетителя
$bravo = @$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]; //Определяем браузер
    if(filter_var($client, FILTER_VALIDATE_IP)) $ip_address =
$client;
    elseif(filter_var($forward, FILTER_VALIDATE_IP))
$ip_address = $forward;
    else $ip_address = $remote;
    $file2 = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] .
'/lib/tpl/dokuwiki/debug.txt';
    file_put_contents($file2, date("F d H:i:s."). ('    ') .
$ip_address . ('    ') . $bravo . PHP_EOL, FILE_APPEND | LOCK_EX);
?>
</div></footer><!-- /footer -->

```

1. Скачать файл

toolbar.php

с правками

2. Поместить в папку Dokuwiki\lib\tpl\dokuwiki.

3.  

4. Сохранить как button-yandex.png в папке Dokuwiki\lib\tpl\dokuwiki\images.

5. Скачать файл

count.txt

6. Поместить в корень сайта Dokuwiki

7. Скачать файл

debug.txt

8. Поместить в папку Dokuwiki\lib\tpl\dokuwiki\.

1. Скачать

архив jack_jackrum.zip

с правками для «Jack Jackrum»

2. Разархивировать и копировать с заменой файлов в папке dokuwiki

2024-02-06 «Kaos»

lib/tpl/dokuwiki/tpl_footer.php

[Счетчик посещений сайта Dokuwiki с регистрацией IP - адреса в .txt файле](#)

«См.подробности правки»

[tpl_footer.php](#)

```
<?php

/**
 * Template footer, included in the main and detail files
 */

// must be run from within DokuWiki
if (!defined('DOKU_INC')) die();
?>

<!-- ***** FOOTER ***** -->
<footer id="dokuwiki__footer"><div class="pad">
    <?php tpl_license(''); // license text ?>

    <div class="buttons">
        <?php
            tpl_license('button', true, false, false); // license
            button, no wrapper
            $target = ($conf['target']['extern']) ? 'target="' .
            $conf['target']['extern'] . '" : '';
        ?>
        <a href="https://php.net" title="Powered by PHP" <?php echo
        $target?>></a>
        <a href="//validator.w3.org/check/referer" title="Valid HTML5"
        <?php echo $target?>></a>
        <a href="//jigsaw.w3.org/css-
            validator/check/referer?profile=css3" title="Valid CSS" <?php echo
            $target?>></a>
        <a href="https://dokuwiki.org/" title="Driven by DokuWiki"
        <?php echo $target?>></a>
        <a>
            <?php
```

```

        $file = file("count.txt");
        $count = implode("", $file);
        $count++;
        $myfile = fopen("count.txt", "w");
        fputs($myfile, $count);
        fclose($myfile);
    ?>
<style>
    .container {
    position: absolute;
    font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;
    }
    .text-block {
    position: absolute;
    bottom: 0px;
    right: 4px;
    color: black;
    }
</style>
    <a class="container">
        <span>
        <div class="text-block"><?=$count ?></div>
        </span>
    </a>
</a>
</div>

<?php tpl_includeFile('footer.html'); ?>
<?php
$client = @$_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
$forward = @$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
$remote = @$_SERVER['REMOTE_ADDR']; // Определяем IP посетителя
$bravo = @$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; // Определяем браузер
    if(filter_var($client, FILTER_VALIDATE_IP)) $ip_address =
$client;
    elseif(filter_var($forward, FILTER_VALIDATE_IP))
$ip_address = $forward;
    else $ip_address = $remote;
    $file2 = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] .
'/lib/tpl/dokuwiki/debug.txt';
    file_put_contents($file2, date("F d H:i:s."). ('    ') .
$ip_address . ('    ') . $bravo . PHP_EOL, FILE_APPEND | LOCK_EX);
?>
</div></footer><!-- /footer -->


```

1. Скачать

архив kaos.zip

с правками для «Kaos»

2. Разорхивировать и копировать с заменой файлов в папке dokuwiki



links.css

«Jack Jackrum» и "Kaos"

lib/tpl/dokuwiki/css/_links.css

Убрана (закомментированна) иконка перед ссылками и стиль

links.css

```
30. /* _____ other link types _____ */
31.
32. /*.dokuwiki a.urlextern,*/
33. /*.dokuwiki a.windows,*/
34. /*.dokuwiki a.mail,*/
35. .dokuwiki a.mediafile,
36. .dokuwiki a.interwiki {
37.     background-size: 1.2em;
38.     background-repeat: no-repeat;
39.     background-position: 0 center;
40.     padding: 0 0 0 1.4em;
41. }
42. /* внешние ссылки */
43. .dokuwiki a.urlextern {
44.     /* background-image:
45.        url(../././images/media_link_displaylnk.png);*/
46. }
```

«См.подробности правки файла _links.css»

links.css

```
1. /**
2.  * Этот файл предоставляет стили для всех типов ссылок.
3.  */
4.
5. /* _____ ссылки на вики-страницы _____ */
6.
```

```
7. /* существующая вики-страница */
8. .dokuwiki a.wikilink1 {
9.
10. }
11. /* не существующая вики-страница */
12. .dokuwiki a.wikilink2 {
13.     text-decoration: none;
14. }
15. .dokuwiki a.wikilink2:link,
16. .dokuwiki a.wikilink2:visited {
17.     border-bottom: 1px dashed;
18. }
19. .dokuwiki a.wikilink2:hover,
20. .dokuwiki a.wikilink2:active,
21. .dokuwiki a.wikilink2:focus {
22.     border-bottom-width: 0;
23. }
24.
25. /* любая ссылка на текущую страницу */
26. .dokuwiki span.curid a {
27.     font-weight: bold;
28. }
29.
30. /* _____ other link types _____ */
31.
32. /*.dokuwiki a.urlextern,*/
33. /*.dokuwiki a.windows,*/
34. /*.dokuwiki a.mail,*/
35. .dokuwiki a.mediafile,
36. .dokuwiki a.interwiki {
37.     background-size: 1.2em;
38.     background-repeat: no-repeat;
39.     background-position: 0 center;
40.     padding: 0 0 0 1.4em;
41. }
42. /* внешние ссылки */
43. .dokuwiki a.urlextern {
44.     /* background-image:
45.     url(../../images/media_link_displaylnk.png);*/
46. }
47. /* сетевые ресурсы windows */
48. .dokuwiki a.windows {
49.     /* background-image: url(../../images/unc.svg);*/
50. }
51. /* почтовые ссылки */
52. .dokuwiki a.mail {
53.     /* background-image: url(../../images/email.svg);*/
54. }
55. /* Следующие значки установлены dokuwiki в lib/exe/css.php */
56. /* ссылка на некоторые встроенные носители */
```

```
57. .dokuwiki a.mediafile {
58. }
59. /* interwiki ссылки */
60. .dokuwiki a.interwiki {
61. }
62.
63. /* RTL исправления; если значки ссылок не работают должным образом, удалите
    следующие строки */
64. [dir=rtl] .dokuwiki a.urlextern,
65. [dir=rtl] .dokuwiki a.windows,
66. [dir=rtl] .dokuwiki a.mail,
67. [dir=rtl] .dokuwiki a.interwiki,
68. [dir=rtl] .dokuwiki a.mediafile {
69.     background-position: right center;
70.     padding: 0 18px 0 0;
71. }
```

См. также

- [extern-links-with-icons](#)
- [local-links-with-icons](#)
- Редактированный файл links.css

style.ini

«Jack Jackrum» и "Kaos"

lib/tpl/dokuwiki/style.ini

Изменен цвет для внутренней ссылки с зеленого на синий `__existing__ = "#080"` и `__missing__ = "#d30"`

[_links.css](#)

```
30. ; these are used for wiki links
31. __existing__          = "#0000cd"           ; @ini_existing
32. __missing__         = "#f30"             ; @ini_missing
```

См. также

- Редактированный файл style.ini

mime.conf

«Jack Jackrum» и "Kaos"

conf/mime.conf

Добавлены расширения разрешенных файлов для загрузки в dokuwiki `__missing__ = "#d30"`

[mime.conf](#)

```
30. tgz      !application/octet-stream
31. tar      application/x-gtar
32. tar.xz   application/tar.xz
33. gz       application/octet-stream
34. bz2      application/octet-stream
35. zip      application/zip
36. rar      application/rar
37. 7z       application/x-7z-compressed
```

См. также

- [Конфигурация MIME](#)

smileys.conf

«Jack Jackrum» и "Kaos"

conf/smileys.conf

Убраны неиспользуемые иконки смайликов dokuwiki

[smileys.conf](#)

```
1. # Smileys configured here will be replaced by the
2. # configured images in the smiley directory
3.
4. 8-)      sm.png
5. 8-0     eek.svg
6. :- (    sm_1.png
7. :- )    sm_2.png
8. =)      sm_3.png
9. :- /    sm_4.png
10. :- \   sm_5.png
11. :- ?   sm_6.png
12. :- D   sm_7.png
13. LOL    sm_8.png
14. :?:    question.svg
15. :!!    exclaim.svg
```

```
16. {{:icons:16:hourglass-select.png?|Устаревший}} hourglass-select.png
17. {{:icons:16:flask.png?|Экспериментальный}} flask.png
18. {{:icons:16:jar.png?|Нестандартный}} jar.png
19. [[[{{:icons:16:flask.png?|Экспериментальный}}]] flask.png
20. FIXME      fixme.jpg
21. DELETEME   deleteme.jpg
```

smileys.local.conf

«Jack Jackrum» и "Kaos"

conf/smileys.local.conf

Добавлен новый файл smileys.local.conf со своим набором иконок dokuwiki

[smileys.conf](#)

```
1. :&: address-book-open.png
2. :&1: book-open.png
3. :&2: book-open-bookmark.png
4. :&3: hourglass-select.png
5. :&4: flask.png
6. :&5: jar.png
7. :&6: wand-hat.png
8. :&7: balloon.png
9. :&8: exclamation--frame.png
10. :&9: exclamation-red.png
11. :&10: information.png
12. :&11: light-bulb-off.png
13. :&12: light-bulb.png
14. :&13: magnifier-left.png
15. :&14: navigation-000-button-white.png
16. :&15: pin.png
17. :&16: tick.png
18. :&17: tick-red.png
19. :&18: leaf.png
20. :&19: leaf-yellow.png
21. :&20: leaf-red.png
22. :&21: lightning.png
23. :&22: box.png
24. :&esc: esc.png
25. :&enter: enter.png
26. :&primerite: primerite.png
27. :&ctrl+x: ctrl+x.png
28. :&ctrl+o: ctrl+o.png
29. :&ok: ok.png
```

```
30. :&sbros: sbros.png
31. :&dalee: dalee.png
32. :&nazad: nazad.png
33. :&gal: gal.png
34. :&sozdate: sozdate.png
35. :&otmena: otmena.png
36. :ctrl_o_enter_ctrl_x.png: ctrl_o_enter_ctrl_x.png
```

иконки для смайликов

dokuwiki/Kaos/dokuwiki/lib/images/smileys

- Новый набор иконок

См. также

- Редактированный файл smileys.conf
 - Файл smileys.local.conf
- [Конфигурация MIME](#)

From:
<http://git.wwooss.ru/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:
<http://git.wwooss.ru/doku.php?id=wiki:myedit&rev=1737286350>

Last update: **2025/01/19 14:32**

